



Sand Tredreieutstyr AS




Lancer pen bruksanvisning :

- 7mm, mandrel
- 10,5mm bor (dra bor litt opp og ned for det skal egentlig være 10,75)
- emnetrimmer 10,5mm
- Bushing sett BP200
- 2 komponent epoxy lim
- Slipepapir, voks

Klargjøring av emne

- Kutt emne 3-4 millimeter større enn tube
- Bor hull gjennom emne i lengderetning.
- Slip forsiktig tube med 400grit og ta på lim, før tube inn i emne med vridende bevegelse, midtstill tube i emne.
- når lim har tørket så trim endene på emne med avretter

Diagram A



Dreining av emne (se Diagram A)

- monter bushing: ifølge diagram A, skru til locknut og før bakdøkk med live senter inn til mandrell, vær forsiktig så ikke det blir strammet for hardt da emne kan gå i stykker og mandrell bli skjev.
- Drei helt ned til bushing på hver side og pass på så ikke emnet blir for tykt der hvor klips skal sitte.

Diagram B



Sette sammen penn.

Legg opp deler i henhold til diagram B
Sett fjær på refill og sett den ned i tip.
Skru så twist mekanismen på.

Sett tube på plass ned på tip og før cap over.
Penn er klar for bruk.

