



Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Trykkdato 18.02.2025

Versjon nummer 1

Revisjon: 18.02.2025

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

· 1.1 Produktidentifikator ·

Handelsnavn: Samsopur 1K-6 · UFI:
N0M0-G01F-H003-14WC · 1.2 Relevante

identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· Påføring av stoffet / blandingens lim

· 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet ·

Produsent/leverandør:
SAMSON KAMNIK doo
Kovinarska cesta 28

Sand Tredreieutstyr AS, Norge
Tlf: +4790247720

1240 Kamnik, Slovenija Tlf.:
01 83 17 255 Fax.:01
83 17 179

samson@samson-kamnik.si ·

Ytterligere informasjon fås fra: Giftsentralen Norge: +4722591300

· 1.4 Nødtelefonnummer: Ring 112 i nødstilfeller.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

· 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen ·

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS08 helsefare

Resp. Sens. 1 H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Carc. 2

H351 Mistenkes for å forårsake kreft.

STOT RE 2 H373 Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering.



GHS07

Akutt Tox. 4 H332 Farlig ved innånding.

Skin Irrit. 2 H315 Gir hudirritasjon.

Øyeirrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3 H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

· 2.2 Merkingselementer

· Merking i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 Stoffet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

· Farepiktogrammer



GHS07 GHS08

· Signalford Fare

· Farebestemmende komponenter ved merking:
difenylmetan diizocyanat, izomer in homologi ·

Faresetninger H332

Farlig ved innånding.

H315 Forårsaker hudirritasjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H334 Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H351 Mistenkes for å forårsake kreft.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

(Fortsettelse på side 2)



Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Trykkdato 18.02.2025

Versjon nummer 1

Revisjon: 18.02.2025

Handelsnavn: Samsopur 1K-6

(Fortsettelse av side 1)

H373 Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering.

· Sikkerhetssetninger P101 Hvis

legehjelp er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les nøye og følg alle instruksjoner.

P260 Ikke pust inn støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.

P280 Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern.

P284 [Ved utilstrekkelig ventilasjon] bruk åndedrettsvern.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis tilstede og lett å gjøre. Fortsett å skylle.

P405 Butikk innelåst.

P501 Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

· Ytterligere informasjon:

EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

· 2.3 Andre farer ·

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering · PBT:

Ikke anvendelig. · vPvB:

Ikke anvendelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

· 3.1 Kjemisk karakterisering: Stoffer · CAS-nr.

Beskrivelse difenilmetan

diizocianat, izomer in homologi

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak ·

Generelle informasjoner:

Klær som er tilsølt med produktet må fjernes umiddelbart.

Symptomer på forgiftning kan til og med oppstå etter flere timer; derfor medisinsk observasjon i minst 48 timer etter ulykken.

· Etter innånding:

Tilfør friskluft. Gi om nødvendig kunstig åndedrett. Hold pasienten varm. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

Ved bevisstløshet plasser pasienten stabilt i sideleie for transport.

· Etter hudkontakt:

Vask straks med vann og såpe og skyll grundig.

Skyll umiddelbart med vann.

· Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyne i flere minutter under rennende vann. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

· Etter svelging: Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

· 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig. Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

· 5.1 Brannslukkingsmidler ·

Egnede slukningsmidler: Bruk brannslukkingsmetoder tilpasset omgivelsesforholdene.

· 5.2 Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen Ved oppvarming eller ved brann dannes giftige gasser.

(Fortsettelse på side 3)

UL



Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Trykddato 18.02.2025

Versjon nummer 1

Revisjon: 18.02.2025

Handelsnavn: Samsopur 1K-6

(Fortsettelse av side 2)

- 5.3 Råd for brannmenn ·
- Spesielt verneutstyr: Monter åndedrettsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Monter åndedrettsvern.
- 6.2 Miljømessige forholdsregler: Må ikke komme ned i kloakk/overflatevann eller grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for inneslutning og opprydding: Kast kontaminert materiale som avfall i henhold til avsnitt 13. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for informasjon om avhending.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Grundig fjerning av støv. Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen. Åpne og håndter beholderen med forsiktighet.
- Informasjon om brann- og eksplosjonsvern: Hold åndedrettsvern tilgjengelig.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter ·
Lagring: ·
Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.
- Informasjon om lagring i ett felles lager: Ikke nødvendig.
- Ytterligere informasjoner om lagerbetingelsene: Hold beholderen tett lukket.
- 7.3 Spesifikk sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- 8.1 Kontrollparametere ·
Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere data; se avsnitt 7.

- Ingredienser med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen:

difenilmetan diizocianat, izomere in homologi WEL

(Storbritannia) Korttidsverdi: 0,07 mg/m³Langtidsverdi: 0,02 mg/m³

Sen; som -NCO

- Ytterligere opplysninger: Listene som var gyldige under utarbeidelsen ble brukt som grunnlag.
- 8.2 Eksponeringskontroll
- Personlig verneutstyr: · Generelle verne- og hygienetiltak: Holdes unna næringsmidler, drikkevarer og fôr. Fjern umiddelbart alle tilsmussede og forurensede klær. Vask hendene før pauser og ved slutten av arbeidet. Oppbevar verneklær separat. Unngå kontakt med øyne og hud.
- Åndedrettsvern: Ved kort eksponering eller lav forurensning, bruk åndedrettsfilter. Ved intensiv eller lengre eksponering bruk selvforsynt åndedrettsvern.

(Fortsettelse på side 4)

UL



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Trykddato 18.02.2025

Versjon nummer 1

Revisjon: 18.02.2025

Handelsnavn: Samsopur 1K-6

(Fortsettelse av side 3)

· Beskyttelse av hender:



Vernehansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/preparatet. På grunn av manglende tester kan ingen anbefaling til hanskematerialet gis for produktet/preparatet/den kjemiske blandingen.

Valg av hanskemateriale under hensyntagen til penetrasjonstider, diffusjonshastigheter og degradering

· Materiale av hansker

Nitrilgummi, NBR

Valget av passende hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av ytterligere kvalitetsmerker og varierer fra produsent til produsent.

· Gjennomtrengningstid for hanskemateriale

Den nøyaktige gjennombruddstiden må finne ut av produsenten av vernehanskene og må være det observerte.

· Øyevern:



Tettsittende vernebriller

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

· Generell informasjon

· Utseende:

Skjema:	Fast
Farge:	Ikke bestemt.
Lukt:	Karakteristisk
Luktterskel:	Ikke bestemt.

· pH-verdi: Ikke aktuelt.

· Endring i tilstand

Smeltepunkt/frysepunkt:	41 °C
Utgangskokepunkt og kokeområde:	190 °C

· Flammepunkt: >110 °C

· Brennbarhet: Produktet er ikke brannfarlig.

· Selvantennelsestemperatur: 400 °C

· Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.

· Antennelsestemperatur: Ikke bestemt.

· Eksplosive egenskaper: Produktet utgjør ingen eksplosjonsfare.

· Eksplosjonsgrenser:

Senke:	Ikke bestemt.
Øverste:	Ikke bestemt.

· Damptrykk ved 25 °C: 0,0002 hPa

· Tetthet ved 20 °C: 0,62-2,48 g/cm³

· Relativ tetthet: Ikke bestemt.

· Damptetthet: Ikke aktuelt.

· Fordampningshastighet: Ikke aktuelt.

(Fortsettelse på side 5)

UL



Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Trykkdato 18.02.2025

Versjon nummer 1

Revisjon: 18.02.2025

Handelsnavn: Samsopur 1K-6

(Fortsettelse av side 4)

- | | |
|--|--|
| · Løselighet i/blandbarhet med vann: | Løselig. |
| · Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ikke bestemt. | |
| · Viskositet: | |
| Dynamisk: | Ikke aktuelt. |
| Kinematisk: | Ikke aktuelt. |
| · Faststoffinnhold: | 50–100 % |
| · 9.2 Annen informasjon | Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig. |

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet ·
- Termisk spaltning / forhold som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.
- 10.4 Forhold som skal unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Inkompatible materialer: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.6 Farlige spaltningsprodukter: Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

- 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter ·
- Akutt toksisitet
- Farlig ved innånding.
- Primær irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Gir hudirritasjon.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
- Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Sensibilisering av luftveier eller hud
- Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
- Ytterligere toksikologiske opplysninger: ·
- CMR-effekter (kreftfremkallende, mutagenitet og reproduksjonstoksisitet)
- Kimcellemutagenisitet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftfremkallende
- egenskaper Mistenkes for å forårsake kreft.
- Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT-enkelteksponering
- Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- Gjentatt STOT-eksponering
- Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- Aspirasjonsfare Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- 12.1 Toksisitet
- Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumuleringspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(Fortsettelse på side 6)

UL



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Trykddato 18.02.2025

Versjon nummer 1

Revisjon: 18.02.2025

Handelsnavn: Samsopur 1K-6

(Fortsettelse av side 5)

- Ytterligere økologiske opplysninger:
- Generelle merknader:
Vannfareklasse 1 (Tysk forskrift) (Vurdering etter liste): lett farlig for vann Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det komme ned i grunnvannet, vassdraget eller kloakksystemet.
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering ·
PBT: Ikke anvendelig. ·
vPvB: Ikke anvendelig.
- 12.6 Andre skadevirkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 13: Fjerning av kjemikalieavfall. Avhend

- innholdet/holderen i henhold til nasjonale forskrifter.
- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder ·
Anbefaling
Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ikke la produktet komme ned i kloakksystemet.
 - Avfallsnøkkel: 070299
 - Urenset emballasje: ·
Anbefaling: Avhending i henhold til myndighetenes forskrifter.
 - Anbefalte rengjøringsmidler: Vann, eventuelt sammen med rengjøringsmidler.

SEKSJON 14: Transportinformasjon

- | | |
|--|---------------|
| • 14.1 FN-nummer ·
ADR, IMDG, IATA | Ugyldig |
| • 14.2 UN-forsendelsesnavn · ADR,
IMDG, IATA | Ugyldig |
| • 14.3 Transportfareklasse(r)
• ADR, ADN, IMDG, IATA
• Klasse | Ugyldig |
| • 14.4 Pakkegruppe ·
ADR, IMDG, IATA | Ugyldig |
| • 14.5 Miljøfarer: | Ikke aktuelt. |
| • 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren | Ikke aktuelt. |
| • 14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II til Marpol
og IBC-koden Ikke anvendelig. | |
| • FNs "modellregulering": | Ugyldig |

AVSNITT 15: Reguleringsinformasjon

- 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøbestemmelser/lovgivning som er spesifikk for stoffet eller blandingen · Merking i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 Stoffet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer



GHS07 GHS08

(Fortsettelse på side 7)

UL



Sikkerhetsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Trykkdato 18.02.2025

Versjon nummer 1

Revisjon: 18.02.2025

Handelsnavn: Samsopur 1K-6

(Fortsettelse av side 6)

· Signalord Fare

- Farebestemmende komponenter ved merking:
difenilmetan diizocianat, izomer in homologer

Faresetninger H332

Farlig ved innånding.

H315 Forårsaker hudirritasjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H334 Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H351 Mistenkes for å forårsake kreft.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H373 Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering.

· Sikkerhetssetninger P101 Hvis

legehjelp er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les nøye og følg alle instruksjoner.

P260 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.

P280 Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern.

P284 [Ved utilstrekkelig ventilasjon] bruk åndedrettsvern.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis tilstede og lett å gjøre. Fortsett å skylle.

P405 Butikk innelåst.

P501 Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

· Direktiv 2012/18/EU ·

Navngitte farlige stoffer - VEDLEGG I Stoffet er ikke oppført.

· DIREKTIV 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr – Vedlegg II Stoff er ikke oppført.

· FORORDNING (EU) 2019/1148 · Vedlegg

I – FORREKURSØRER FOR BEGRENSNING AV EKSPLOSIVER (Øvre grenseverdi for lisensiering i henhold til artikkel 5(3))

Stoffet er ikke oppført.

· Vedlegg II - RAPPORTERBARE EKSPLOSIVER FORREKURSØRER

Stoffet er ikke oppført.

· Forordning (EF) nr. 273/2004 om legemiddelprekursorer

Stoff er ikke oppført.

· Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen mellom EU og tredjeland med narkotikapreursorer

Stoff er ikke oppført.

· Nasjonale forskrifter:

· Tekniske instruksjoner (luft):

Klasseandel i %	
jeg	50-100

· Vannfareklasse: Vannfareklasse 1 (Vurdering etter liste): lett farlig for vann.

· 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke utført.

AVSNITT 16: Annen informasjon Denne

informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Dette skal imidlertid ikke utgjøre en garanti for noen spesifikke produkttegenskaper og skal ikke etablere et juridisk gyldig kontraktsforhold.

· Kontakt: Aleksander Mikuš

(Fortsettelse på side 8)



Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31

Trykdato 18.02.2025

Versjon nummer 1

Revisjon: 18.02.2025

Handelsnavn: Samsopur 1K-6

(Fortsettelse av side 7)

· Forkortelser og akronymer: ADR:**Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)****IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA:****International Air Transport Association GHS: Globally****Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals CAS: Chemical Abstracts****Service (avdeling av American Chemical Society)****PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig vPvB:****svært vedvarende og svært bioakkumulerende akutt****toks. 4: Akutt toksisitet – Kategori 4 Skin Irrit. 2:****Hudetsing/-irritasjon – Kategori 2 Eye Irrit. 2: Alvorlig****øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2 Resp. Sens. 1: Respiratorisk****sensibilisering – Kategori 1 Carc. 2: Kreftfremkallende****egenskaper – Kategori 2 STOT SE 3: Spesifikk****målgantoksisitet (enkel eksponering) – Kategori 3 STOT RE 2: Spesifikk****målgantoksisitet (gjentatt eksponering) – Kategori 2**

UL